

SKULD *Gel* Formiche



Esca insetticida in gel per il controllo delle formiche e dei loro nidi



Eradicazione rapida e totale
Altamente appetibile





Esca in gel ad ampio spettro d'azione





SKULD Formiche Gel è la soluzione per un controllo efficace delle formiche in ogni stagione e ambiente. SKULD Formiche Gel combina le comprovate prestazioni dell'Imidacloprid (0,02%) con una nuova matrice alimentare basata sulla tecnologia "HSG" (Hygroscopic Syrup Gel).


SOSTANZA ATTIVA

Imidacloprid è un principio attivo ad ampio spettro con un'ottima azione insetticida sistemica nel controllo delle principali specie di formiche.

-  **Elevata azione insetticida**
-  **Ampio spettro d'azione, efficace anche contro insetti resistenti ad altri gruppi chimici come i piretroidi**
-  **Nessun effetto repulsivo**

FORMULAZIONE CON TECNOLOGIA HSG

-  Alta appetibilità  Gel trasparente, con attrattivi zuccherini, che emula la viscosità di uno sciroppo.
-  Stabilità elevata  La tecnologia HSG mantiene il gel lungamente stabile nel tempo, grazie alla sua capacità di assorbire l'umidità dall'aria senza seccarsi.



CERTIFICAZIONE HACCP

SKULD Formiche Gel è certificato come prodotto professionale idoneo all'uso in interni e in prossimità di impianti di alimenti e bevande che applicano un Programma di Sicurezza Alimentare basato sul sistema HACCP, in accordo con gli standard internazionali di Certificazione di Sicurezza Alimentare HACCP.




SENZA ALLERGENI




Efficacia di lunga durata

PRODOTTO FRESCO




PRODOTTO ESPOSTO ALL'ARIA PER 3 MESI



Una soluzione duratura. Efficace al 100% fino a 3 mesi dall'applicazione

Effetto domino

SKULD Formiche Gel attira rapidamente le formiche. Dopo l'ingestione, le formiche ritornano al formicaio e condividono la dose letale del principio attivo con gli altri membri della colonia tramite "trofallassi": il leggero ritardo nella mortalità (tipico del principio attivo) incoraggia le formiche a condividere l'esca con i riproduttori della colonia, provocando la mortalità della regina e causando un potente effetto a catena (mortalità secondaria) con completa eliminazione dell'infestazione entro due settimane dall'applicazione.



Area di applicazione



SKULD Formiche Gel è indicato per il controllo delle formiche all'interno di abitazioni, edifici pubblici, residenziali o commerciali come ristoranti, cucine, alberghi, industrie alimentari, strutture sanitarie, mezzi di trasporto, distributori automatici, ecc.

SKULD Formiche Gel può essere applicato su superfici orizzontali non assorbenti, lungo i passaggi frequentati dalle formiche in crepe e fessure o direttamente all'entrata dei formicai. Durante l'applicazione del prodotto è possibile proseguire le normali attività lavorative senza che le persone debbano allontanarsi dalla zona trattata.



ISTRUZIONI DI UTILIZZO E DOSI

SKULO *Gel* Formiche



Cartuccia da 35 g, in scatola da 6 pezzi (con 3 puntali e 3 pistoni)

UTILIZZO E DOSI

Applicare il prodotto utilizzando una pistola dosatrice o inserendo il pistone nel fondello della cartuccia. Applicare 2 gocce da 0,05 g (5 mm di diametro) per metro lineare o all'ingresso del formicaio.

SPECIE TARGET



- *Linepithema humile*
(formica argentina)



- *Monomorium pharaonis*
(formica faraone)



- *Lasius niger*
(formica nera)



Blister da 2 trappole (scatola da 24 blister)

UTILIZZO E DOSI

Una trappola ogni 15-20 m² o ad ogni entrata di formicaio. Attivare la trappola rompendo tutti i sigilli: l'apertura è agevolata dalle clip poste su ciascun ingresso.

SPECIE TARGET



- *Lasius niger*
(formica nera)



PESTNET ITALIA Srl

via Terza Strada 12, 35026 Conselve PD
Tel. 049 9500588 - Fax. 049 9513393
info@pestnet-europe.it - www.pestnet-europe.it