

CLEANOX



DETERGENTE IGIENIZZANTE CONCENTRATO A BASE DI PEROSSIDO DI IDROGENO

- Conforme alla Circolare Ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 2020 (Dil. 3%)
- Garanzia di pulito e igiene
- Per industrie agroalimentari (HACCP)

OXYGEN

PreGuard



Detergente igienizzante concentrato a base di perossido di idrogeno indicato per tutte le superfici lavabili (pavimenti, pareti, piani di lavoro, sanitari) ed idoneo all'utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP). Formula sviluppata con sequestranti e tensioattivi per garantire anche un potere detergente.

Conforme alle **Norme EN: 1276, 13697.**

PRINCIPIO ATTIVO: Perossido di idrogeno					
In formula		In diluizione 3%		In diluizione 10%	
Conc.	18%	Conc.	0,54%	Conc.	1,8%
ppm	180'000	ppm	5'400	ppm	18'000

Indicato per tutte le superfici dure lavabili come pavimenti, piccole superfici, pareti, piani di lavoro, tavoli, banconi, scaffali, carrelli, maniglie, corrimano, lavelli, sanitari, wc, rivestimenti in ceramica, bidoni per l'immondizia, parti smontabili di macchine, attrezzature, utensili, ecc.

Idoneo anche all'utilizzo in ambito agroalimentare (HACCP) per tutte le superfici dure lavabili a contatto con alimenti come piani di lavoro, frigoriferi, banco frigo, attrezzature da cucina, affettatrici, bilance, taglieri, utensili, ecc.

Utilizzabile in ambiente:

- ALBERGHIERO: Hotel, B&B, Agriturismo, ecc.
- RISTORAZIONE: Ristoranti, Bar, Fast Food, Catering, Mense, Self Service, ecc.
- SANITARIO: Ospedali, Cliniche, Ambulatori, Studi Medici, Case di Cura.
- COMUNITÀ: Abitazioni, Condomini, Uffici, Asili, Scuole, Università, Pubblica Amministrazione, Luoghi

CLEANOX

Pubblici, ecc.

- ESTETICA & BENESSERE: Centri Estetici, Parrucchieri, Palestre, Centri Sportivi, Spogliatoi, Piscine, Solarium, Spa, Centri Benessere, Studi di tatuatori, ecc.
- VENDITA/DISTRIBUZIONE: Negozi, Supermercati, Centri Commerciali, Retail, Outlet, ecc.
- TRASPORTO: Stazioni, Aeroporti, Porti, Autotrasporti, Pullman, Treni, Aerei, Imbarcazioni, Navi da crociera, ecc.
- INDUSTRIE: Manifatturiere, Agroalimentari, Locali industriali, Fabbriche, Magazzini, ecc.

? MODALITÀ D'USO

- **Uso manuale:** utilizzabile in soluzione, con la diluizione desiderata, in flacone trigger, nebulizzatore o atomizzatore. Diluire il prodotto tramite l'apposito rubinetto** o grazie all'utilizzo dei sistemi di diluizione automatici Sutter Tech (Accudose II o Promax). Applicare la soluzione in modo uniforme sulle superfici, lasciare agire alcuni minuti e risciacquare con un panno umido.
- **Uso in immersione:** utilizzabile in soluzione, con la diluizione desiderata, per l'igienizzazione di utensili da lavoro, parti smontabili di macchine/attrezzature, mop e microfibre. Risciacquare con acqua.
- **Uso in ammollo:** utilizzabile in soluzione, con la diluizione desiderata, per mantenere mop, panni e microfibre in ambiente sicuro con effetto batteriostatico. Risciacquare con acqua.
- **Uso in carrello mop o lavasciuga:** utilizzabile in soluzione, con la diluizione desiderata, per il lavaggio di pavimenti e superfici. Dopo l'utilizzo in lavasciuga, si consiglia di risciacquarla, per evitare l'ossidazione delle parti metalliche.

Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Sutter Professional.

(**) 5 KG TANK TAP (Cod. 860323): rubinetto esclusivo grazie all'utilizzo di un collo e filettature apposite, utile per la corretta diluizione del prodotto in flacone. Ordinabile separatamente.



DILUIZIONE

3% - 10% (da 15 ml a 50 ml in flacone da 500 ml d'acqua).

3% - 10% (da 300 ml a 1000 ml in secchio da 10 L d'acqua).

Per sviluppare 5' 400 ppm di Perossido di idrogeno:

- diluire al 3% (30 ml per ogni litro d'acqua).

CLEANOX**DATI TECNICI****ASPETTO:** Liquido limpido**COLORE:** Incolore**PROFUMO:** Tecnico**COV:** 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
< 2,0	42 ± 1	1.143			

AVVERTENZE

Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Lavare accuratamente le mani dopo l'uso. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene PEROSSIDO D'IDROGENO, ISOTRIDECANOLO ETOSSILATO, ACIDO IDROSSIETILIDENDIFOSFONICO.



ATTENZIONE



PERICOLO

NOTE

Tenere lontano da luce solare e da fonti di calore. Non utilizzare su superfici calcaree (marmo, etc.), rubinetteria e tutti i materiali sensibili agli acidi. Prima dell'uso verificare la compatibilità del prodotto con la superficie in una posizione nascosta e consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Il prodotto non è registrato come disinfettante PMC, ma ha proprietà testate secondo Norme EN. Per i dettagli sull'elenco delle Norme EN superate e delle condizioni di efficacia, fare riferimento all'Allegato Norme EN.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5682	Kg 5	4	6x4=24